



0036 CPD 91265 002



CENIK

ENOSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV ECO DIM EW

iz nerjaveče plemenite pločevine AISI 316L BA

Za odvod dimnih plinov – produktov zgorevanja – uporabljamo različne dimovodne elemente, ki spojeni v celoto in vstavljeni v ustrezen požarno-sanitarni (dimniški) jašek, predstavljajo strukturo imenovano dimnik.

Dimovodni elementi za sestavo dimnika, ki jih najdete v tem ceniku, ustrezajo uporabi po SIST EN 1856-2 za podtlačne dimnike in nadtlačne odvodnike dimnih plinov za katere velja:

A) podtlak: SIST EN 1856-2 T400 NI D(W) V2 L50050 O (razlago posameznih oznak najdete na izjavi o skladnosti ali v SIST EN 1856)

Zgornja oznaka pomeni, da ti dimovodni elementi (ustrezno dimenzionirani in pravilno vgrajeni) lahko obratujejo priključeni na kurilne naprave (peči, kotle, trošila,...) na trda goriva, olje ali plin, kjer konstantna temperatura dimnih plinov ne presega 400°C in delujejo v podtlaku.

Ustrezajo torej plinskim atmosferskim pečem, pečem na olje/plin z gorilcem, pečem na bio-maso, kaminskim pečem, štedilnikom, kaminom, ognjiščem itd. na drva.

POZOR: Pri pečeh na drva, namenjenih centralnemu ogrevanju, brez dodanega zalogovnika vode za odvečno proizvedeno toploto, kjer so zaradi nepopolnega izgorevanja možni produkti izgorevanja v obliki smole, katrana in podobnega, priporočamo uporabo dimovodnih tuljav debeline stene 1,00 mm.

S tem omogočimo mehansko čiščenje tuljav, saj bi se 0,5 mm debele tuljave ob nepredvidnem mehanskem čiščenju katranskih oblog in smol, lahko poškodovale (deformirale).

B) nadtlak: SIST EN 1856-2 T200 PI D(W) V2 L50050 O (razlago posameznih oznak najdete na izjavi o skladnosti ali v SIST EN 1856) – OBVEZNA UPORABA TESNILNE GUMICE, oznaka za naročanje je TVxxx (xxx nadomestimo s premerom).

Zgornja oznaka pomeni, da ti elementi nadtlačnih odvodnikov (ustrezno dimenzionirani in pravilno vgrajeni) lahko obratujejo priključeni na kurilne naprave (peči, kotle, trošila,...) na trda goriva, olje ali plin, kjer konstantna temperatura dimnih plinov ne presega 200°C in delujejo v nadtlatku do max. 200 Pa.

Ustrezajo torej plinskim in oljnim pečem z zaprto zgorevalno komoro, pečem na pelete, biomaso,...

UPORABA

Dimnovodni elementi iz tega cenika so namenjeni za:

- 1) novogradnje dimnikov in nadtlačnih odvodnikov,
- 2) predelave dimnikov,
- 3) popravila (sanacije) dimnikov

1.) Novogradnje: ustrezno dimenzionirane tuljave glede moči in vrste kurilne naprave, delovne (efektivne) višine dimnika, dolžine in oblike dimnovoda itd. vstavimo v ustrezen požarno-sanitarni jašek (SIST EN 1443). Pri tem pazimo, da smiselno uporabljamo tudi navodila po DIN 18160, kot so npr. odmiki od gorljivih materialov, oddaljenost od oken in zračnikov itd. ter zahtev dimnikarske službe kot npr. število in razmestitev merilnih in čistilnih odprtih, dostopi do ustja dimnika in dimniške iztočnice.

2.) Predelave dimnikov: so potrebne v primerih, ko menjamo vrsto energenta npr. olje-plin, drva-olje. Pogosto tudi takrat, ko energent ostane isti, le tehnologija sodobnih kurilnih naprav zahteva drugačen presek tuljave ali drugačen material ali boljše tesnenje ipd.

Pri predelavah so zahteve po dimenzioniranju in izvedbi – v smislu požarne varnosti, sanitarne varnosti, dimnikarske službe - enake kot pri novogradnjah.

3.) Popravila dimnikov: so potrebna takrat, ko je stari dimnik dotrajal ali pa je poškodovan, npr. dimniški požar, strela, potres.

Običajno se istočasno menja tudi kurilna naprava, kar pa ni nujno. Pravila, ki jih moramo spoštovati so enaka kot v prejšnjih dveh razdelkih.


NAROČANJE

Kode za naročanje posameznih izdelkov so sestavljene iz:

- začetnic njihovih nazivov (dimnovodna cev: DC, koleno: K, ...),
- njihovega premera (xxx v oznaki nadomestimo z željenim premerom),
- dolžine oz. oblike (1000 mm cev dobi oznako 10; 500 mm oznako 50, 250 mm oznako 25, koleno 90° oznako 90, koleno 45° oznako 45, ...),
- debeline stene (yy zamenjamo z 10, če želimo izdelek z debelino stene 1 mm).

Primer:

Za koleno 90°, premera 130 mm je splošna oznaka v katalogu Kxxx90.yy. Za naročilo izdelka v debelini stene 0,5 mm preprosto vpišete na naročilo K13090; če pa želite izdelek z debelino stene 1,00 mm zapišete K13090.10.




DOBAVLJIVOST

Večina izdelkov z debelino stene 0,5 mm je stalno na zalogi do premera 350 mm. Izdelki, ki niso na zalogi imajo v katalogu pripombo: po naročilu.

Izdelki z debelino stene 1,00 mm so na zalogi v premerih 150 – 250 mm; ostali premeri so dobavljivi po naročilu.

RAZPOLOŽLJIVI GRADNIKI

za sestavo
enoslojne dimniške tuljave
sistema ECO*DIM



CENIK ENOSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV 2012

/ vse cene v EUR brez obračunanega DDV /

kat. št.	koda	ime artikla	D = 80	D = 100	D = 110
1	DC...10	metrska dimovodna cev	19.00	21.80	23.50
2	DC...50	polmetrska dimovodna cev	12.90	14.10	15.10
3	DC...25	četrtmetrska dimovodna cev	8.10	9.70	10.50
4	TC...50	nastavljiva cev 330 do 500 mm	31.20	32.80	34.10
5	OKP...	odvod kondenzata s cevko	15.00	15.60	15.90
5a	KO...	odvod kond. s podst. in cevko	31.00	31.90	32.50
6	V...2	DEZOV veliki	29.20	30.40	31.10
7	VV102	dimovodna vratca velika	47.90	47.90	47.90
8	VVP102	vrata velika s pod. 350 mm	55.90	55.90	55.90
9	VV5	vrata velika s pod. 500 mm	61.30	61.30	61.30
10	VV103	dimovodna vratca vgradna	38.90	38.90	38.90
10a	VV103al	dimovodna vratca vgradna-al.	31.80	31.80	31.80
11	VG...	DEZOV s tesnilnimi vrati	37.90	38.90	40.00
12	VZ...D	DEZOV na zasun	43.90	45.20	45.90
14	TK...90	90 st. priključek za kotel	29.80	30.40	31.40
13	TKZ...90	priključek s podalj. na zasun	43.60	44.20	44.90
15	TK...45	45 st. priključek za kotel	46.10	47.70	49.00
16	V...1	DEZOV mali z vrati	53.80	55.80	56.70
17	VM101	vrata mala	23.90	23.90	23.90
18	ZK...	zaključni element	30.90	33.10	33.90
19	DE...	dilatacijski element	30.90	33.10	33.90
20	PDK...	protidežno krilce	16.00	18.60	19.50
21	PKK...	protidežna kapa	24.50	25.00	25.70
21a	PKKA...	protidežna kapa z zaščito	34.30	35.50	36.50
22	RO...	rozeta	8.10	9.00	9.40
23	K...90	koleno 90 st.	18.20	19.30	19.80
23a	KOZ...90	koleno z odprtino na zasun		30.30	31.00
23b	KOG...90	koleno s tesnilnimi vrati	39.20	39.50	39.70
24	K...45	koleno 45 st.	14.50	15.20	15.60
25	K...30	koleno 30 st.	14.50	15.20	15.60
26	GK...	nastavljivo koleno	25.90	28.30	28.80
26a	GKZ...	nast. koleno z odprt.na zasun		32.70	33.70
27	DI...	distanca	14.60	16.10	17.20
28	S...1	spojka S1	5.00	5.20	5.20
29	S...4	spojka S4			
30	IZK.../...	zaključek podaljška dimnika	30.50	32.60	36.40
31	PPIP...	podložna plošča izol. podaljška	62.20	63.00	63.50
	TV...	tesnilni vložek	3.20	3.60	3.90
32	VGT...	vratca s tesnilom	17.80	19.90	20.90
33	ZD...	zidno držalo	17.50	19.30	20.60

REDUKCIJE

34

RE.../... redukcije

glej cenik redukcij!

CENIK ENOSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV 2012

/ vse cene v EUR brez obračunanega DDV /

kat. št.	koda	ime artikla	D = 120	D = 130	D = 140
1	DC...10	metrska dimovodna cev	25.20	26.50	28.60
2	DC...50	polmetrska dimovodna cev	16.10	17.10	18.30
3	DC...25	četrtmetrska dimovodna cev	11.20	11.90	12.70
4	TC...	nastavljiva cev 330 do 500 mm	35.30	36.20	38.60
5	OKP...	odvod kondenzata s cevko	16.20	16.50	16.80
5a	KO...	odvod kond. s podst. in cevko	33.00	34.20	36.00
6	V...2	DEZOV veliki	31.90	33.60	35.30
7	VV102	dimovodna vratca velika	47.90	47.90	47.90
8	VVP102	vrata velika s pod. 350 mm	55.90	55.90	55.90
9	VV5	vrata velika s pod. 500 mm	61.30	61.30	61.30
10	VV103	dimovodna vratca vgradna	38.90	38.90	38.90
10a	VV103al	dimovodna vratca vgradna-al.	31.80	31.80	31.80
11	VG...	DEZOV s tesnilnimi vrati	41.10	41.70	42.10
12	VZ...D	DEZOV na zasun	46.40	47.90	48.70
14	TK...90	90 st. priključek za kotel	32.30	33.00	34.70
13	TKZ...90	priključek s podalj. na zasun	45.40	48.20	48.70
15	TK...45	45 st. priključek za kotel	50.30	50.70	50.80
16	V...1	DEZOV mali z vrati	57.60	59.60	61.60
17	VM101	vrata mala	23.90	23.90	23.90
18	ZK...	zaključni element	35.40	36.50	37.50
19	DE...	dilatacijski element	35.40	36.50	37.50
20	PDK...	protidežno krilce	20.40	21.20	21.90
21	PKK...	protidežna kapa	26.60	27.10	27.70
21a	PKKA...	protidežna kapa z zaščito	37.40	38.10	38.90
22	RO...	rozeta	9.60	9.90	10.20
23	K...90	koleno 90 st.	20.50	21.30	22.00
23a	KOZ...90	koleno z odprtino na zasun	32.30	33.10	36.60
23b	KOG...90	koleno s tesnilnimi vrati	39.90	40.00	44.10
24	K...45	koleno 45 st.	16.10	17.10	17.70
25	K...30	koleno 30 st.	16.10	17.10	17.70
26	GK...	nastavljivo koleno	29.40	31.60	33.70
26a	GKZ...	nast. koleno z odprt.na zasun	34.80	37.40	39.70
27	DI...	distanca	18.20	19.00	19.50
28	S...1	spojka S1	5.20	5.30	5.40
29	S...4	spojka S4			
30	IZK.../...	zaključek podaljška dimnika	33.10	33.30	35.30
31	PPIP...	podložna plošča izol. podaljška	63.50	64.00	64.90
	TV...	tesnilni vložek	3.90	3.90	4.00
32	VGT...	vratca s tesnilom	22.00	23.00	24.10
33	ZD...	zidno držalo	21.90	22.80	23.60
	DUŠ...	dušilec	~	231.00	~

REDUKCIJE

34

RE.../... redukcije

glej cenik redukcij!

CENIK ENOSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV 2012

/ vse cene v EUR brez obračunanega DDV /

kat. št.	koda	ime artikla	D = 150	D = 160	D = 180
1	DC...10	metrska dimovodna cev	30.40	32.30	36.10
2	DC...50	polmetrska dimovodna cev	19.40	20.70	22.30
3	DC...25	četrtmetrska dimovodna cev	13.50	14.40	16.10
4	TC...	nastavljiva cev 330 do 500 mm	40.50	42.70	46.50
5	OKP...	odvod kondenzata s cevko	17.30	18.10	19.20
5a	KO...	odvod kond. s podst. in cevko	37.10	38.20	42.70
6	V...2	DEZOV veliki	37.20	38.90	40.60
7	VV102	dimovodna vratca velika	47.90	47.90	47.90
8	VVP102	vrata velika s pod. 350 mm	55.90	55.90	55.90
9	VV5	vrata velika s pod. 500 mm	61.30	61.30	61.30
10	VV103	dimovodna vratca vgradna	38.90	38.90	38.90
10a	VV103al	dimovodna vratca vgradna-al.	31.80	31.80	31.80
11	VG...	DEZOV s tesnilnimi vrati	43.20	49.20	51.70
12	VZ...D	DEZOV na zasun	50.50	54.80	58.10
14	TK...90	90 st. priključek za kotel	35.90	40.30	41.80
14a	TK...08090	90 st. priklj. za kotel; reduciran			51.50
13	TKZ...90	priključek s podalj. na zasun	49.50	50.80	52.10
15	TK...45	45 st. priključek za kotel	54.10	55.80	58.70
16	V...1	DEZOV mali z vrati	63.40	65.20	67.20
17	VM101	vrata mala	23.90	23.90	23.90
18	ZK...	zaključni element	38.70	39.80	42.10
19	DE...	dilatacijski element	38.70	39.80	42.10
20	PDK...	protidežno krilce	23.80	24.50	26.60
21	PKK...	protidežna kapa	28.20	29.20	36.00
21a	PKKA...	protidežna kapa z zaščito	39.90	41.10	48.80
21b	VPKK...	vrtljiva protidežna kapa		89.90	97.10
22	RO...	rozeta	10.30	10.70	
23	K...90	koleno 90 st.	22.80	23.80	27.60
23a	KOZ...90	koleno z odprtino na zasun	39.10	40.20	50.10
23b	KOG...90	koleno s tesnilnimi vrati	47.10	48.50	56.10
24	K...45	koleno 45 st.	18.30	19.50	21.20
25	K...30	koleno 30 st.	18.30	19.50	21.20
26	GK...	nastavljivo koleno	35.10	38.40	47.20
26a	GKZ...	nast. koleno z odprt. na zasun	41.50	46.00	53.60
27	DI...	distanca	20.40	22.70	23.70
28	S...1	spojka S1	5.50	5.50	5.70
29	S...4	spojka S4			
30	IZK.../...	zaključek podaljška dimnika	39.60	39.80	42.20
31	PPIP...	podložna plošča izol. podaljška	65.70	66.80	67.90
	TV...	tesnilni vložek	4.00	4.40	9.20
32	VGT...	vratca s tesnilom	25.10	27.10	29.40
33	ZD...	zidno držalo	24.60	25.80	26.40
	DUŠ...	dušilec	257.80		295.10

REDUKCIJE

34	RE.../...	redukcije	glej cenik redukcij!
----	-----------	-----------	----------------------

STONE d.o.o., Ljubljana, tel.: 01/ 54 27 260

fax: 01/ 54-27-264, stone@siol.net, www.stone.si, www.klinikazadimnike.si

CENIK ENOSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV 2012

/ vse cene v EUR brez obračunanega DDV /

kat. št.	koda	ime artikla	D = 200 D = 250 D = 300		
1	DC...10	metrska dimovodna cev	39.80	49.70	56.80
2	DC...50	polmetrska dimovodna cev	25.40	31.70	35.50
3	DC...25	četrtmetrska dimovodna cev	17.60	21.70	25.30
4	TC...	nastavljiva cev 330 do 500 mm	52.10	68.00	79.20
5	OKP...	odvod kondenzata s cevko	20.00	21.90	26.10
5a	KO...	odvod kond. s podst. in cevko	49.30	56.70	75.20
6	V...2	DEZOV veliki	46.30	59.50	66.80
7	VV102	dimovodna vratca velika	47.90	47.90	47.90
8	VVP102	vrata velika s pod. 350 mm	55.90	55.90	55.90
9	VV5	vrata velika s pod. 500 mm	61.30	61.30	61.30
10	VV103	dimovodna vratca vgradna	38.90	38.90	38.90
10a	VV103al	dimovodna vratca vgradna-al.	31.80	31.80	31.80
11	VG...	DEZOV s tesnilnimi vrati	54.30	59.70	68.50
12	VZ...D	DEZOV na zasun	60.50	83.70	105.20
14	TK...90	90 st. priključek za kotel	43.60	49.40	59.10
14a	TK...08090	90 st. priklj. za kotel; reduciran	54.20	62.70	
13	TKZ...90	priključek s podalj. na zasun	54.50	82.50	103.80
15	TK...45	45 st. priključek za kotel	66.20	76.50	92.20
16	V...1	DEZOV mali z vrati	74.60	93.80	104.70
17	VM101	vrata mala	23.90	23.90	23.90
18	ZK...	zaključni element	44.10	51.70	56.40
19	DE...	dilatacijski element	44.10	51.70	56.40
20	PDK...	protidežno krilce	27.70	0.00	0.00
21	PKK...	protidežna kapa	45.30	57.30	69.40
21a	PKKA...	protidežna kapa z zaščito	57.90	81.20	97.10
21b	VPKK...	vrtljiva protidežna kapa	115.50	162.50	
22	RO...	rozeta			
23	K...90	koleno 90 st.	30.70	45.40	50.10
23a	KOZ...90	koleno z odprtino na zasun	64.80	74.50	93.70
23b	KOG...90	koleno s tesnilnimi vrati	64.80	84.60	91.10
24	K...45	koleno 45 st.	23.90	37.40	40.20
25	K...30	koleno 30 st.	23.90	37.40	40.20
26	GK...	nastavljivo koleno	54.70		
26a	GKZ...	nast. koleno z odprt.na zasun	63.00		
27	DI...	distanca	25.50	37.20	38.80
28	S...1	spojka S1	5.80	6.40	6.90
29	S...4	spojka S4		18.90	21.60
30	IZK.../...	zaključek podaljška dimnika	48.80	58.20	73.50
31	PPIP...	podložna plošča izol. podaljška	80.70	85.30	101.90
	TV...	tesnilni vložek	9.70	11.90	14.10
32	VG...	vratca s tesnilom	32.50		
33	ZD...	zidno držalo	27.00	28.50	30.20

REDUKCIJE

34

RE.../... redukcije

glej cenik redukcij!

STONE d.o.o., Ljubljana, tel.: 01/ 54 27 260

fax: 01/ 54-27-264, stone@siol.net, www.stone.si, www.klinikazadimnike.si

CENIK ENOSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV 2012

/ vse cene v EUR brez obračunanega DDV /

kat. št.	koda	ime artikla	D = 350	D = 400	D = 450
1	DC...10	metrska dimovodna cev	64.00	75.10	100.90
2	DC...50	polmetrska dimovodna cev	42.70	49.90	69.40
3	DC...25	četrtmetrska dimovodna cev	30.60	35.90	46.30
5	OKP...	odvod kondenzata s cevko	35.90	37.90	40.30
5a	KO...	odvod kond. s podst. in cevko	89.10	102.30	
6	V...2	DEZOV veliki	102.40	116.20	137.80
7	VV102	dimovodna vratca velika	47.90	47.90	47.90
8	VVP102	vrata velika s pod. 350 mm	55.90	55.90	55.90
9	VV5	vrata velika s pod. 500 mm	61.30	61.30	61.30
10	VV103	dimovodna vratca vgradna	38.90	38.90	38.90
10a	VV103al	dimovodna vratca vgradna-al.	31.80	31.80	31.80
11	VG...	DEZOV s tesnilnimi vrati	84.20	96.70	105.80
12	VZ...D	DEZOV na zasun	123.60	136.70	147.80
14	TK...90	90 st. priključek za kotel	76.30	89.90	100.90
13	TKZ...90	priključek s podalj. na zasun			
15	TK...45	45 st. priključek za kotel	127.60	150.00	185.10
16	V...1	DEZOV mali z vrati	143.20	159.00	
17	VM101	vrata mala	23.90	23.90	
18	ZK...	zaključni element	59.70	62.60	120.30
19	DE...	dilatacijski element	59.70	62.60	120.30
20	PDK...	protidežno krilce	0.00	0.00	
21	PKK...	protidežna kapa	83.10	95.40	103.30
21a	PKKA...	protidežna kapa z zaščito	113.30	129.10	133.10
22	RO...	rozeta			
23	K...90	koleno 90 st.	65.80	75.50	83.70
23a	KOZ...90	koleno z odprtino na zasun	96.80	102.00	106.90
23b	KOG...90	koleno s tesnilnimi vrati	127.10		
24	K...45	koleno 45 st.	52.70	59.70	73.60
25	K...30	koleno 30 st.	52.70	59.70	73.60
26	GK...	nastavljivo koleno			
26a	GKZ...	nast. koleno z odprt.na zasun			
27	DI...	distanca	39.10	43.80	
28	S...1	spojka S1	7.60	8.60	
29	S...4	spojka S4	29.90	32.00	
30	IZK.../...	zaključek podaljška dimnika	84.10	95.20	106.60
31	PPIP...	podložna plošča izol. podaljška	145.60	158.10	166.00
	TV...	tesnilni vložek			
32	VGT...	vratca s tesnilom			
33	ZD...	zidno držalo	34.50	38.00	44.20

REDUKCIJE

34	RE.../...	redukcije	glej cenik redukcij!		
----	-----------	-----------	----------------------	--	--

samo po naročilu

CENIK ENOSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV d=1mm

/ vse cene v EUR brez obračunanega DDV /

kat. št.	koda	ime artikla	D = 130	D = 140	D = 150
1	DC...10	metrska dimovodna cev	51.00	55.00	58.50
2	DC...50	polmetrska dimovodna cev	32.70	35.10	37.20
3	DC...25	četrtmetrska dimovodna cev	22.70	24.10	25.40
3a	TC...	nastavljiva cev 330 do 500 mm			
4	OKP...	odvod kondenzata s cevko			
4a	KO...	odvod kond. s podst. in cevko	68.10	69.80	70.80
5	V...2	DEZOV veliki	73.60	76.70	79.80
6	VV102	dimovodna vratca velika			
6 (35)	VVP102	vrata velika s pod. 350 mm			
6 (50)	VV5	vrata velika s pod. 500 mm			
7	VV103	dimovodna vratca vgradna			
7a	VV103al	dimovodna vratca vgradna-al.			
8	VG...	DEZOV s tesnilnimi vrati			
8a	VZ...D	DEZOV na zasun			
9	TK...90	90 st. priključek za kotel	62.70	62.80	64.30
10	TKZ...90	priključek s podalj. na zasun			
11	TK...45	45 st. priključek za kotel	85.40	86.40	92.00
12	V...1	DEZOV mali z vrati	110.40	110.90	111.30
13	VM101	vrata mala			
14	ZK...	zaključni element			
15	DE...	dilatacijski element			
16	PDK...	protidežno krilce			
17	PKK...	protidežna kapa			
17a	PKKA...	protidežna kapa z zaščito			
18	RO...	rozeta			
19	K...90	koleno 90 st.	42.30	43.30	45.10
20	KOZ...90	koleno z odprtino na zasun			
21	KOG...90	koleno z tesnilnimi vrati			
22	K...45	koleno 45 st.	28.80	30.20	32.10
23	K...30	koleno 30 st.	28.80	30.20	32.10
24	GK...	nastavljivo koleno			
25	GKZ...	nast. koleno z odprt. na zasun			
26	DI...	distanca			
27	S...1	spojka S1			
28	S...4	spojka S4			
29	IZK.../...	zaključek podaljška dimnika			
30	PPIP...	podložna plošča izol. podaljška			
31	TV...	tesnilni vložek			
32	VGT...	vratca s tesnilom			

REDUKCIJE

33	RE.../...	redukcije	po naročilu		
----	-----------	-----------	-------------	--	--

CENIK ENOSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV d=1mm

/ vse cene v EUR brez obračunanega DDV /

kat. št.	koda	ime artikla	D = 160	D = 180	D = 200
1	DC...10	metrska dimovodna cev	62.30	69.80	77.10
2	DC...50	polmetrska dimovodna cev	39.70	43.10	47.60
3	DC...25	četrtmetrska dimovodna cev	26.70	29.10	31.50
3a	TC...	nastavljiva cev 330 do 500 mm	ni na voljo		
4	OKP...	odvod kondenzata s cevko			
4a	KO...	odvod kond. s podst. in cevko	73.90	87.90	102.20
5	V...2	DEZOV veliki	82.80	85.90	97.40
6	VV102	dimovodna vratca velika	ni na voljo		
6 (35)	VVP102	vrata velika s pod. 350 mm			
6 (50)	VV5	vrata velika s pod. 500 mm	ni na voljo		
7	VV103	dimovodna vratca vgradna			
7a	VV103al	dimovodna vratca vgradna-al.	ni na voljo		
8	VG...	DEZOV s tesnilnimi vrati			
8a	VZ...D	DEZOV na zasun	ni na voljo		
9	TK...90	90 st. priključek za kotel			
9a	TK...08090	90 st. priklj. za kotel; reduciran	ni na voljo		
10	TK...90	priključek s podalj. na zasun			
11	TK...45	45 st. priključek za kotel	95.10	100.70	114.10
12	V...1	DEZOV mali	112.40	128.20	130.40
13	VM101	vrata mala	ni na voljo		
14	ZK...	zaključni element			
15	DE...	dilatacijski element	ni na voljo		
16	PDK...	protidežno krilce			
17	PKK...	protidežna kapa	ni na voljo		
17a	PKKA...	protidežna kapa z zaščito			
18	RO...	rozeta	ni na voljo		
19	K...90	koleno 90 st.			
20	KOZ...90	koleno z odprtino na zasun	45.30	52.70	58.50
21	KOG...90	koleno z tesnilnimi vrati	ni na voljo		
22	K...45	koleno 45 st.			
23	K...30	koleno 30 st.	34.40	38.20	43.10
24	GK...	nastavljivo koleno	34.40	38.20	43.10
25	GKZ...	nast. koleno z odprt.na zasun	ni na voljo		
26	DI...	distanca			
27	S...1	spojka S1	ni na voljo		
28	S...4	spojka S4			
29	IZK.../...	zaključek podaljška dimnika	ni na voljo		
30	PPIP...	podložna plošča izol. podaljška			
31	TV...	tesnilni vložek	ni na voljo		
32	VGT...	vratca s tesnilom			

REDUKCIJE

33	RE.../...	redukcije	po naročilu		
----	-----------	-----------	-------------	--	--

STONE d.o.o.
Ljubljana, 01/54 27 260

CENIK ENOSLOJNIH REDUKCIJ 2012

/ vse cene v EUR brez obračunanega DDV /

REDUKCIJE IZ

80 NA 100 NA 110 NA 120 NA 130 NA 140 NA 150 NA 160 NA 180 NA 200 NA

D=60	27.80										
D=70	27.80										
D=80		28.10	28.50	28.80	29.30	30.10	31.70	32.30	35.30	39.60	
D=100	28.10		28.50	28.80	29.30	30.10	31.70	32.30	35.30	39.60	
D=110	28.50	28.50		28.80	29.30	30.10	31.70	32.30	35.30	39.60	
D=120	28.80	28.80	28.80		29.30	30.10	31.70	32.30	35.30	39.60	
D=130	29.30	29.30	29.30	29.30		30.10	31.70	32.30	35.30	39.60	
D=140	30.10	30.10	30.10	30.10	30.10		31.70	32.30	35.30	39.60	
D=150	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70	31.70		32.30	35.30	39.60	
D=160	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30		35.30	39.60	
D=180	35.30	35.30	35.30	35.30	35.30	35.30	35.30	35.30		39.60	
D=200	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60		
D=250	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	
D=300	46.10	46.10	46.10	46.10	46.10	46.10	46.10	46.10	46.10	46.10	